Anexa nr.2 la Referatul de necesitate nr. 5618/07.08.2015

Fişa tehnică

Echipament: Copiator alb-negru
Cantitate: 1 bucată
Specificaţii tehnice:

Copiator alb-negru (copiere, imprimare, scanare, trimitere)

Tip de aparat: Multifuncțională laser monocrom
Funcții de bază disponibile: imprimare, copiere, scanare, trimitere

Specificații imprimantă:

Viteză de imprimare (Alb-Negru): 55 ppm (A4), 32 ppm (A3)
Rezoluție de printare: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Imprimare față-verso: Automat
Imprimare de pe suport de memorie: Suporturi de memorie acceptate: Stick de memorie USB, Se asigură kitul de imprimare pentru tipuri de fisiere ca: PDF, JPEG,TIFF etc

Alimentare cu hârtie: 4 casete (max 4100 coli)
Fonturi acceptate: Times New Roman, Arial
Sistem de operare compatibil: Windows XP, Windows 8 (32 biti si 64 biti) etc
Tip imprimare: imprimare în rețea
Capacități de finisare/ieșire a hârtiei:

Dispozitiv de finisare cu capsare extern incluzând unitatea de trecere tampon;

Număr de tăvi: 3

Poziția de capsare: în colț, dublă;

Capacitate de capsare: A4: 50 de coli, A3: 30 de coli

Specificații copiere:

Viteză de copiere (Alb-Negru): 55 ppm (A4), 32 ppm (A3)
Timpul de ieșire a primei copii (Alb Negru): Aproximativ 3,3 secunde sau mai puțin
Rezoluția de copiere: Citire: 600 dpi x 600 dpi
Printare: 1200 dpi x 1200 dpi (pentru caractere)
Copiere multiplă: până la 999 de exemplare
Reducere/Mărire: Zoom: 25-400%
Funcții de copiere digitală (serverul de imagine): scanare o dată, tipărire în mai multe exemplare, scanare în memorie când aparatul este ocupat etc

Specificații scanare:

Tip de scanare: unitate de scanare color cu alimentator automat de documente cu scanare fata-verso prin o singura trecere a hârtiei (alimentator duplex automat de documente pentru 300 de coli)
Formate de hârtie acceptate: A4, A3
Rezoluții de scanare: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi etc
Scanare față-verso: față-verso (automat)
Viteză de scanare: O singură față (A4): 120/85 ipm (A-N, Color); față-verso: 200/100 ipm (A-N, Color)
Compatibilitate sistem de operare: Windows 8 (64 biti) etc

Specificații de trimitere

Destinații: E-mail, PC (SMB, FTP) etc
Formate de fișiere: TIFF, JPEG, PDF, Office Open XML (Power Point) etc
Agendă/Apelări rapide: LDAP (1000), Locală (Max. 500)

Specificații generale

Timp de încălzire: Aprox 30 de secunde de la pornire (modul normal)
Protocoale de rețea: TCP/IP, AppleTalk, Compatibilitate IPv4/IPv6
Viteza procesorului: 1,8 GHz
Memorie: 2 GB sau mai mult (pentru a permite scanarea si trimiterea peste 300 dpi)
Unitate hard disk: Unitate hard disk de 1 TB
Panou de control: inclus, touchscreen color
Gazdă USB 1: inclus, printare si scanare din/pe USB
Sursă de alimentare: 220-240 V

Dispozitiv de finisare cu capsare extern incluzând unitatea de trecere tampon (sortare și capsare): inclus

Consumabile incluse:

Toner Negru (Alb Negru: 56000 pagini) inclus
Cartus de capse inclus
Cilindru inclus

Accesorii de sistem:

Kit de instalare
Interfață web de administrare/configurare aparat
Software pentru utilizarea ecranelor panoului de control al dispozitivului de pe computere aflate la distanță

În preț sunt cuprinse costurile de livrare, instalare, instruire si service in perioada de garantie. Garanția oferită minim 24 luni.

Termen de livrare: maxim 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.

Întocmit: Eni Lucian Cristian , Administrator sistem informatic, Compartimentul Informatizare